



SPEED
sport

BOISKA NA TERENACH ZALEWOWYCH

Edycja 1

BOISKA NA TERENACH ZALEWOWYCH

Żywił powodzi dotyka również nowe inwestycje sportowe. Te niedawno ukończone i te, w trakcie trwania prac wykonawczych. Ogromne pieniądze i praca wielu ludzi, a przede wszystkim nadzieje, związane z nowymi obiektami sportowymi giną w mgnieniu oka.

Po kilku dniach zalania boiska, praktycznie cały obiekt nadaje się do generalnego remontu:

1. W przypadku prac przygotowawczych pod nawierzchnie poliuretanowe lub z trawy syntetycznej cała podbudowa dynamiczna (kruszywo) zostaje wypłukana.
2. Gotowe boisko z położoną nawierzchnią (poliuretan lub trawa syntetyczna) nasiąka wodą wraz z niesionymi przez nią zanieczyszczeniami. Cały szlam i błoto wnika pod powierzchnię drastycznie ograniczając przepuszczalność, powodując pęknięcia, miejscowe zapadania się gruntu oraz zagrożenie zdrowotne (długotrwały zapach zgnilizny i rozwój bakterii).



Zniszczone powodzią czy nawet podtopieniami boisko przestaje spełniać wymagane parametry. Jego odkażenie i doprowadzenie do pierwotnego stanu wymaga ogromnych nakładów sił i środków finansowych, czasem tak dużych, że korzystniejszym wyjściem jest zerwanie starej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy i położenie nowej.



Zanim doczekamy się solidnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, możemy dzięki naszym decyzjom zminimalizować potencjalne, przyszłe zagrożenia.

Czasem wystarczy **DOBRE WYBRAĆ**.

Nie możemy w 100 % zabezpieczyć się przed powodzią, ale możemy mądrze planować nowe inwestycje, które oprą się niszczyielskiej sile i nie będą wymagały troski w chwili, gdy trzeba będzie zadbać o domy, szkoły, szpitale...

Nawierzchnia SPORT COURT POWER GAME – stosowana na boiska wielofunkcyjne (programy: Blisko- Boisko, Boisko w mojej gminie, Orlik 2012), dzięki swojej charakterystyce może okazać się idealnym rozwiązaniem.

Ażurowa budowa modułów: dzięki ażurowej konstrukcji płytek woda odprowadzana jest szybko, bez destrukcyjnego wpływu na jakość nawierzchni.

Betonowa podbudowa: w przeciwieństwie do podbudowy z kruszywa, nie ulega wypłukaniu. Funkcję dynamicznej podbudowy spełniają (przejmują) moduły nawierzchni-podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowo-krzyżowym.

Mobilność nawierzchni: składająca się z płytek o wymiarach 30,48 x 30,48 cm nawierzchnię można szybko i łatwo zdemontować i zabezpieczyć.

Ale nawet pozostawiona nawierzchnia **SPORT COURT POWER GAME**, po zalaniu wodą jest łatwa do wyczyszczenia. **Wystarczy odkażenie, spłukanie wodą i boisko znów jest jak nowe!**

Planujesz nową inwestycję? Zaplanuj ją tak, aby nie zniszczył jej groźny żywioł!

Zadzwoń do naszego doradcy:

tel: 22 510 15 15,

email: sekretariat@speedsport.pl





SPEED
sport

SPEED SPORT Sp. z o.o.

03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1
tel.: 48 22 510 15 15
fax: 48 22 510 15 13

www.SPEEDsport.pl